




BLADDRAGERS



Voor product TM 220 "Motor"

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
950 mm symmetrisch	1000 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
950 mm a-symmetrisch	1000 mm



Voor product TM 220 "Slinger"

lengte:	voor bladdiepte:
760 mm a-symmetrisch	800 mm
950 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006



Voor product TM 240 "Motor"

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
950 mm symmetrisch	1000 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
950 mm a-symmetrisch	1000 mm



Voor product TM 240 "Slinger"

lengte:	voor bladdiepte:
760 mm a-symmetrisch	800 mm
950 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006



Voor product TM R70 / Q70 "Motor"

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
950 mm symmetrisch	1000 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
950 mm a-symmetrisch	1000 mm



Voor product TM R70 / Q70 "Slinger"

lengte:	voor bladdiepte:
760 mm a-symmetrisch	800 mm
950 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006



BLADDRAGERFRAME

Voor product TM R70 / TM Q70



dwarsverbinding 800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

bladsteun voor TM R70 / TM Q70
voor TM R70 / TM Q70 "Slinger"

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006

DWARSVERBINDING (voor verbinding bladsteunen)

Voor product TM 220 / TM 240



Voor bladbreedte 1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006

VERBINDINGSTRAVERSE Ovaal

Voor product TM 220 / TM 240 / TM Q70



Voor bladbreedte 800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006

Voor product TM R70



Voor bladbreedte 800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



EINDKAPJES VOOR VERBINDINGSTRAVERSE

Voor product TM 220 / TM 240

Oppervlakte: grijs 7046 / zwart 9005



VOETEN "Klassiek"

Voor product TM 220

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005



Voor product TM 240

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005



Voor product TM R70

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005



Voor product TM Q70

lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005



VOETEN "Elegance"

Voor product TM 220



lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005

Voor product TM 240



lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005

Voor product TM R70



lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005

Voor product TM Q70




lengte:	voor bladdiepte:
580 mm symmetrisch	600 mm
760 mm symmetrisch	800 mm
760 mm a-symmetrisch	800 mm
880 mm a-symmetrisch	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005



BLADDRAGER



Voor product enkele zuil TM R70

Voor blad Ø 800 mm

TM R70 375 x 375 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006

DISC-VOET met balans gewicht-plaat



Voor product enkele zuil TM R70

Voor TM R70 Ø 520 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / mat-chroom 0018 / gepolijst chroom 0005

KRUISVOET



Voor product enkele zuil TM R70

Met 5 wielen (3 vrij lopend en 2 vast te zetten wielen)

Oppervlakte ge-poedercoat: anthraciet metallic 7941 / aluminium 9006 / naturel aluminium 0004



Voor product enkele zuil TM R70

Zonder wielen

Oppervlakte ge-poedercoat: aluminium 9006 / naturel aluminium 0004



SLINGERSET



voor bladdiepte:

voor TM 220 / TM 240	800 mm
voor TM 220 / TM 240	1000 mm
voor TM R70 / TM Q70	800 mm
voor TM R70 / TM Q70	1000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: zinc zwart 0040

VERBINDINGS-AS voor slingermechanisme



Met hexagonale verbinding voor bladbreedte:

800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Oppervlakte ge-poedercoat: zinc zwart 0040